




**CAJA EXTERIOR FTTH PRECONECTORIZADA
HORIZONTAL 4X16 CON SPLITTER 1X16
CONECTOR SC/APC****CARACTERISTICAS GENERALES**

MARCA	POWERFIBER
MODELO	FIBER-NAP-PREC-4X16-2
TIPO	CAJA EXTERIOR FTTH PRECONECTORIZADA HORIZONTAL 4X16 CON SPLITTER 1X16 CONECTOR SC/APC
ENTORNO DE INSTALACION	Exterior - Interior
DESCRIPCION	Sistema de empalme para fusiones de fibra óptica. Permite proteger empalmes ópticos y realizar derivaciones fácilmente dentro de las redes de FTTx. Su estructura presenta excelente resistencia mecánica capaz de prevenir eficazmente el envejecimiento producto de la temperatura y los rayos UV.


INFORMACION TECNICA

MATERIAL DE BANDEJAS	ABS
CANTIDAD DE BANDEJAS	3
CANTIDAD DE EMPALMES POR BANDEJA	24
DIMENSIONES	360x280x105 mm
MATERIAL DEL CUERPO	PC+ABS
PESO	1.6 kg
TEMPERATURA DE TRABAJO	-40°C ~ +65°C
GRADO DE PROTECCION	IP65
COLOR	Negro
ENTRADAS	4
SALIDAS	16
APLICACION	Sobre muro o poste
ACCESORIOS	Si
ADAPTADORES	16 Pre-Connect SC/APC
SPLITTERS	1x16 SC/APC

**CAJA EXTERIOR FTTH PRECONECTORIZADA
HORIZONTAL 4X16 CON SPLITTER 1X16
CONECTOR SC/APC****CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION**




PRESENTACION



UNIDADES POR CAJA

PESO BRUTO TOTAL



PESO

CANTIDAD DE UNIDAD POR PALET